



LEGENDA MÍSTNOSTÍ OBJEKTU - 2.NP

MÍST. Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	POVRCHY A ÚPRAVY			POZNÁMKA
			PODLAHY	STĚNY	STROPY	
SOUČET PLOCH		56.4				
BYT Č. 2		56.4				
2.01	PŘEDSÍŇ	3.6	KERAMICKÁ DLAŽBA - P06	JÁDROVÁ + ŠTUKOVÁ OMÍTKA *	ŠTUKOVÁ OMÍTKA NA RÁKOS *	*OPRAVA + DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ
2.02	KOUPELNA + WC	5.3	KERAMICKÁ DLAŽBA - P07	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ, ZBYTEK JÁDROVÁ + ŠTUKOVÁ OMÍTKA *	NÁTĚR NA SDK	*OPRAVA + DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ
2.03	LOŽNICE	15.9	DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA - P04	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, NÁTĚR NA SDK *	ŠTUKOVÁ OMÍTKA NA RÁKOS *	*OPRAVA + DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ
2.04	KUCHYŇ	14.7	KERAMICKÁ DLAŽBA - P05	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, NÁTĚR NA SDK, KERAMICKÝ OBKLAD KUCHYŇSKOU LINKOU	NÁTĚR NA SDK	*OPRAVA + DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ
2.05	OBÝVACÍ POKOJ	16.9	DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA - P04	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, NÁTĚR NA SDK *	ŠTUKOVÁ OMÍTKA NA RÁKOS *	*OPRAVA + DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- ROZVODNÉ POTRUBÍ MĚDNÉ, VEDENÉ V KONSTRUKCI PODLAHY A DRÁŽKÁCH VE ZDI
- ALPEX PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKY TČ.
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH SMYČEK
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM RADIK VK, STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ, NA POTRUBÍ BUDE PŘIPOJENO DVOUBODOVÝM ŠROUBENÍM V ROHOVÉM PŘÍPOJENÍ
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORALUX LINEAR / RONDO CLASSIC SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM, NA OTOPNOU SOUSTAVU BUDE NAPOJENO POMOCÍ ARMATURY HM15 V ROHOVÉM PŘÍPOJENÍ. TĚLESA BUDOU VYBAVENA ELEKTRICKOU TOPNOU PATRONOU.
- S1/2 OZNAČENÍ STOUPAČKY
- PT PROSTOROVÝ TERMOSTAT - OVLÁDÁNÍ ZÓNOVÉHO VENTILU (DODÁ EI)

Michal Weinreb O2: 775 900 687
 Projekční kancelář technických zařízení budov www.alwen.cz
 IČ: 74429124 weinreb@seznam.cz

Generální projektant Zodpovědný projektant / Vypracoval
 m3w s.r.o., Na skalce 277, 381 01 Český krumlov - Horní Brána M.Weinreb

Stavba: **Rekonstrukce rodinného domu - Josefy Kolářové 377/9** Číslo paré
 Josefy Kolářové 377/9, 370 05 České Budějovice
 Katastrální území České Budějovice 2 (621943); parc. č. 756/1

Investor: Julie Watzko a Tomáš Volek, Josefy Kolářové 377/9, 370 05 České Budějovice
 Stupeň: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)
 Část: D.1.4 Technika prostředí staveb - Vytápění Datum: 07/2022

Výkres: PŮDORYS 2.NP Měřítko Číslo výkresu
1:50 D.1.4.3.3